

UNIONE LIGURE



ASSOCIAZIONI TITOLARI DI FARMACIA

Piazza Savonarola 3/1 – tel. 010/587641
16129 GENOVA

Genova, 8 Aprile 2020

Ai TITOLARI di FARMACIA
della LIGURIA

LORO SEDI

e.p.c

SOFTWARE HOUSES
PROMOFARMA Sviluppo

**MODALITÀ DI PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE
DEI FARMACI A BASE DI IDROSSICLOROCHINA AD USO DOMICILIARE
RACCOMADAZIONI ALISA 08/02/20.**

In riferimento a quanto anticipato con circ. U.L. del 2 aprile u.s. in merito al superamento della nota A.Li.Sa. prot. n. 8200 del 27.03.20 e alla definizione di nuovi percorsi di erogazione, si informa che A.Li.Sa ha licenziato, in questo momento, le Raccomandazioni: “*Indicazioni per la prescrizione ed erogazione medicinale IDROSSICLOROCHINA ad uso domiciliare*” (**Al. 1**) con le quali ha disposto nuove modalità di prescrizione ed erogazione del farmaco in questione per il periodo emergenziale epidemiologico, approvate dal Gruppo di coordinamento per la terapia farmacologica COVID-19 (GOFT).

Obiettivo sanitario dell’Autorità regionale

Evidenziamo che l’autorità regionale per far fronte alla richiesta elevata dei farmaci a base di idrossiclorochina che sta determinando una indisponibilità presso grossisti e farmacie, ha deciso di razionalizzare l’uso di tali medicinali evitando l’accaparramento e al fine di renderli disponibili prioritariamente per il trattamento dell’infezione COVID- 19 e quindi contenere l’infezione.

La Regione Liguria ha pertanto individuato due diverse modalità prescrittive (NON COVID 19 – COVID 19) e due canali di erogazione (convenzionata – DPC) in base alle indicazioni per le quali sono prescritti i farmaci in questione. (vedi di seguito descrizione casistica).

Si precisa che la decorrenza dell’erogazione in DPC (per indicazione COVID-19 - caso 2 sotto riportato) è subordinata alla effettiva disponibilità delle confezioni del medicinale di proprietà A.Li.Sa attualmente in fase di preparazione. **Non appena il C.U. fornirà ulteriori informazioni sulla effettiva decorrenza e le specifiche modalità operative dell’attività sarà nostra cura comunicarle.**

Per quanto concerne invece la reperibilità del farmaco nel canale convenzionale (per indicazioni NON COVID-19 – caso 1 sotto riportato) si informa che la **ditta Sanofi** ha attivato, per necessità in carattere di urgenza, il Numero Verde del Customer Service al n. 800-103330 oppure l’indirizzo e-mail customerservice.farmacie@sanofi.com per ricevere le istruzioni per effettuare un ordine diretto dedicato (secondo le reali necessità del paziente) secondo il DL219 art. 105 comma 4.

1. **INDICAZIONI NON COVID-19** – (immediata applicazione)

trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva e cronica nei pazienti adulti, lupus eritematoso discoide e disseminato nei pazienti adulti e pediatrici e trattamento dell'artrite idiopatica giovanile in terapia di associazione nella popolazione pediatrica)

La prescrizione potrà essere effettuata tramite:

- ✓ **ricetta DEMA** e solo in casi eccezionali con **ricetta rossa cartacea**, per una durata della terapia al massimo di 30 giorni

Tali prescrizioni presuppongono da parte del medico prescrittore l'assunzione di responsabilità in ordine all'indicazione d'uso del medicinale a carico del SSN e, pertanto, **NON sono previsti particolari formalismi sulla ricetta.**

La farmacia dispensa il farmaco tramite il canale della farmaceutica **convenzionata** in base alle nuove modalità di dematerializzazione indicate per la fase emergenziale. (il promemoria non viene stampato; le fustelle dei medicinali erogati vengono apposte sul Registro per la convenzionata);

- ✓ **“ricetta bianca”** ossia a carico dell'assistito: deve riportare nome e cognome dell'assistito e l'indicazione terapeutica (si precisa che attraverso questa modalità non è autorizzata la prescrizione di idrossiclorochina per il trattamento di COVID- 19), è possibile erogare un solo pezzo per ricetta e, in deroga alla normativa vigente e per la sola durata dell'emergenza COVID-19, il farmacista deve ritirare la ricetta.

La farmacia dispensa a carico dell'assistito il medicinale acquistato dai consueti canali.

Per la dispensazione con indicazioni NON Covid-19 è previsto un attento **monitoraggio** al fine di evitare utilizzi inappropriati del medicinale. I grossisti devono fornire alle ASL e ad A.Li.Sa. il report delle vendite effettuate con il dettagli del quantitativo del prodotto e della farmacia committente per consentire l'effettuazione delle necessarie verifiche. I Servizi Farmaceutici Territoriali delle ASL devono incrociare i dati di vendita dei grossisti e delle giacenze in farmacia, con i dati delle prescrizioni mediche.

2. **INDICAZIONE COVID-19** (decorrenza subordinata alla disponibilità del farmaco A.Li.Sa)

trattamento in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS COV2 in osservanza della Det. 17/03/20 e successive specifiche tecniche AIFA. L'utilizzo approvato è unicamente per il trattamento e non per la profilassi.

Il medicinale potrà essere dispensato sia dalle farmacie ospedaliere attraverso il canale della diretta, che dalle **farmacie di comunità attraverso il canale della DPC, senza oneri aggiuntivi**, (ossia senza la corresponsione dell'aggio).

La prescrizione potrà essere effettuata tramite **ricetta DEMA** e solo in casi eccezionali tramite **ricetta rossa cartacea**, indicando nel campo “nota” il codice “COVID-DPC”. Analogamente riporta il codice: “COVID-DPC” quando la prescrizione è effettuata tramite ricetta rossa cartacea..

La scrivente con precedente lettera trasmessa alle Software Houses ha chiesto la verifica della corretta visualizzazione sulla ricetta dema di tale formalismo prescrittivo.

Pertanto la farmacia richiamando la ricetta nell'apposita funzione web sul SAC, tramite il proprio software, individuerà l'indicazione apposta dal prescrittore: “COVID-DPC”, stamperà il promemoria e ordinerà sull'applicativo GOpenDPC i farmaci di proprietà A.Li.Sa secondo le nuove procedure (dematerializzazione DPC in vigore nella fase emergenziale).

Evidenziamo che il medicinale che sarà messo a disposizione da A.Li.Sa è stato riconfezionato appositamente (confezioni singolarizzate da 16 compresse) al fine di coprire la durata di terapia media indicata nella scheda di prescrizione di AIFA.

Qualora il medicinale prescritto per l'indicazione COVID-19 risultasse **mancante** nel canale distributivo della DPC la prescrizione **NON** può essere erogata tramite il canale della convenzionata. In tal caso consigliamo di stampare dall'applicativo GopenDPC il documento di "mancante" da conservare in farmacia e/o allegare alla prescrizione che verrà resa all'assistito.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE DI FEDERFARMA IMPERIA

dr. Francesco Nola

IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA SAVONA

dr. Aldo Gallo

IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA GENOVA

dr. Carlo Rebecchi

IL PRESIDENTE UNIONE LIGURE

dr.ssa Elisabetta Borachia